



**FAKTOR–FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KUALITAS HIDUP PADA PASIEN HIV/AIDS
DI. UNIT RAWAT JALAN RS. AL.
Dr. MINTOHARDJO JAKARTA
2016**

OLEH : Yoheva Surandari
NIM : 201512056

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN Sint Carolus
PROGRAM S1 KEPERAWATAN
JAKARTA
2017**



**FAKTOR–FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KUALITAS HIDUP PADA PASIEN HIV/AIDS**

DI. UNIT RAWAT JALAN RS. AL.

Dr. MINTOHARDJO JAKARTA

2016

Laporan penelitian ini di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA KEPERAWATAN

OLEH : Yoheva Surandari

NIM : 201512056

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN Sint Carolus

PROGRAM S1 KEPERAWATAN

JAKARTA

2017

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SINT CAROLUS
PROGRAM S-I KEPERAWATAN

Laporan penelitian
Februari 2017

Yoheva Surandari

Faktor–Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien HIV/AIDS di RS. AL. Dr. Mintohardjo, 2016
vi + 85 halaman, 17 tabel.

ABSTRAK

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sejenis virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Angka kejadian HIV/AIDS meningkat pada usia muda yang masih produktif, hal ini akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Salah satunya kualitas hidup. Kualitas hidup merupakan indikator tidak hanya seberapa baik fungsi individu dalam kehidupan sehari–hari, tetapi bagaimana persepsi individu dari status kesehatan mempengaruhi sikap hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara tingkat pengetahuan, dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat ARV. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel pada penelitian ini sebanyak 65 orang pasien di RS. AL. Dr. Mintohardjo, yang di ambil menggunakan teknik *non probability sampling* melalui *purposive sampling*. Analisis univariat diperoleh, tingkat pengetahuan pasien mayoritas adalah baik (63,1%), kurang mendapat dukungan keluarga (53,8%), status nutrisi baik (63,1%), patuh mengkonsumsi obat ARV (58,5%), dan memiliki kualitas hidup tidak baik (53,8%). Analisa bivariat menggunakan uji statistic *Kendall Tau B*, diperoleh ada hubungan antara kualitas hidup pasien HIV dengan pengetahuan ($p\ value=0,005$), dukungan keluarga dengan kualitas hidup ($p\ value=0,000$), dan kepatuhan minum obat ARV dengan kualitas hidup ($p\ value=0,018$); namun tidak ditemukan adanya hubungan antara kualitas hidup dengan status nutrisi ($p\ value=0,577$). Disarankan untuk perawat di unit khusus HIV rawat jalan agar dapat memberikan penyuluhan tentang HIV terutama cara penularan menggunakan media yang komunikatif. Selain itu rumah sakit harus lebih menggalakkan dukungan keluarga sebagai salah satu unsur *support system* untuk mencapai kualitas hidup pasien HIV/AIDS yang lebih baik.

Kata kunci : kualitas hidup, HIV/AIDS
Daftar pustaka : 48 (2006–2016)

**SINT CAROLUS SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
BACHELOR NURSING PROGRAM**

Research Report
Februari 2017

Yoheva Surandari

Factors related to the quality of live patients with HIV/AIDS at Dr. Mintohardjo Hospital, 2016
vi + 85 page, 17 tables.

ABSTRAK

Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a virus that attacks white blood cells that cause a decline in the human immune. The incidence of HIV/AIDS is increasing at productive period who are at young age, this will affect all aspects of life, and quality of life is one of them. Quality of life is an indicator not only how well an individual's functioning in everyday life, but how the individual perception of health status affects the attitude to life. The purpose of this study was to identify the relationship between the level of knowledge, family support, nutritional status, ARV medication adherence and quality of life. This research was a descriptive correlation with cross sectional approach. There were 65 patients of HIV at Dr. Mintohardjo Hospital as the respondent, which taken using purposive sampling technique. The Univariate analysis showed that the majority of respondents have good level of knowledge (63.1%), lack of family support (53.8%), good nutritional status (63.1%), dutifully taking antiretroviral drugs (58.5%) and poor quality of life (53.8%). From bivariate analysis using Kendall Tau B statistical tests, it was showed that there is relationship between quality of life with knowledge level (p value=0.005), family support (p value=0.000), and medication adherence ARV (p value=0.018); however the is no relationship between quality of life with nutritional status (p value=0.577). It is suggested for nurses in specialized HIV outpatient unit to provide education on HIV transmission, especially how to use the communicative media such as leaflet. Aside from that, the hospital should encourage family support as one of the support system element so that the patients with HIV/AIDS will achieve satisfying quality of life.

Keyword : quality of live, HIV/AIDS
Bibliography : 48 (2006 – 2016)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoheva Surandari

NIM : 201512056

Program Studi : S1 Keperawatan

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari hasil karya orang lain.

Apabila pada masa yang akan datang diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar adanya, saya bersedia menerima sanksi yang diberikan dengan segala konsekuensinya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 2 Februari 2017



(Yoheva Surandari)

PERNYATAAN PERSETUJUAN
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP
PADA PASIEN HIV/AIDS DI. UNIT RAWAT JALAN
RS. AL. Dr. MINTOHARDJO JAKARTA
2016

Laporan Penelitian

Telah disetujui dan diuji dihadapan tim penguji Laporan Penelitian
Program SI Keperawatan Sint. Carolus

Jakarta, 2 Februari 2017

Pembimbing Metodologi



(DR. Rustika, MSc.)

Pembimbing Materi



(Dewi Prabawati, MAN.)

Koordinator Metodologi Riset



(E. Sri Indiyah, S, SKP., MKes.)

LEMBAR PENGESAHAN

PANITIA SIDANG


UJIAN PENELITIAN KEPERAWATAN

PROGRAM SI KEPERAWATAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN Sint. Carolus

Jakarta, 2 Februari 2017

Ketua



(Ns. G. Sri Redjeki, MKep., Sp.Kom.)

Anggota



(Dewi Prabawati, MAN.)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint. Carolus :

Nama : Yoheva Surandari

NIM : 2015-12-056

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint. Carolus hak bebas royalti noneksklusif atas skripsi saya yang berjudul :

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup pada pasien HIV/AIDS di RS AL. Dr. Mintohardjo Jakarta 2016

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan demikian saya memberikan kepada sekolah tinggi ilmu kesehatan sint carolus hak untuk menyimpan, mengalihmediakan, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : 2 Februari 2017

Yang menyatakan



(Yoheva Surandari)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Laporan penelitian ini berjudul “Faktor–Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien HIV/AIDS Di. Unit Rawat Jalan RS. AL. Dr. Mintohardjo Jakarta”.

Banyak pihak yang selama ini memberikan dukungan dan bantuan sehingga laporan penelitian ini selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Emiliana Tarigan, MKes., selaku Ketua STIK Sint Carolus.
2. Ibu Ns. Justina P. Acihayati, MKep.,Sp.Mat., selaku Kepala Prodi Keperawatan STIK Sint Carolus.
3. Ibu E. Sri Indiyah S, SKp.,MKes., selaku Koordinastor Mata Kuliah Metodologi Riset.
4. Ibu Dewi Prabawati, MAN., selaku pembimbing materi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
5. Ibu DR. Rustika, MSc., selaku pembimbing metodologi penelitian dalam laporan penelitian ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
6. Kepala Rumah Sakit dan Kepala Unit Pelayanan Rawat Jalan HIV/AIDS RS. AL. Dr. Mintohardjo Jakarta.

7. Kedua orang tua, serta abang yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, doa dan dukungannya, baik moral maupun materil, semoga Tuhan memberikan Rahmat kesehatan dan umur yang panjang.
8. Seluruh rekan kuliah satu angkatan di STIK Sint Carolus, yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan penelitian ini dan telah memberikan bantuan baik secara fisik maupun moral.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembimbing dan rekan sekalian untuk kesempurnaan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terimah kasih kepada seluruh pihak yang membantu penulis selama proses penyusunan laporan penelitian ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Keperawatan dan Profesi Keperawatan kedepannya.

Jakarta, 2 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul dalam.....	i
Abstrak	ii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel dan Bagan	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. HIV dan AIDS	9
B. Kualitas Hidup	16
C. Analisis Keterkaitan Antar Variabel	30
D. Penelitian Terkait	30
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep.....	34
B. Hipotesis Penelitian	36
C. Definisi Operasional	37
BAB IV METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	41
B. Populasi Dan Sampel Penelitian	42
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	43
D. Etika Penelitian	44
E. Alat Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisa Data	49
H. Jadwal Kegiatan.....	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	53
B. Hasil Penelitian	56
C. Keterbatasan Penelitian	81
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai IMT Normal Menurut Kriteria Asia Pasifik	24
Tabel 2.2 Efek Samping Pengobatan ARV	28
Tabel 2.3 Pilihan Panduan ARV Untuk Lini Pertama.....	29
Tabel 5.1.1 Distribusi Frekuensi Data Demografi	56
Tabel 5.1.2 Distribusi Menurut Tingkat Pengetahuan	57
Tabel 5.1.3 Presentasi Pengetahuan Berdasarkan Hasil Kuesioner	58
Tabel 5.1.4 Distribusi Menurut Status Nutrisi	60
Tabel 5.1.5 Distribusi Menurut Dukungan Keluarga	61
Tabel 5.1.6 Presentasi Dukungan Keluarga Berdasarkan Hasil Kuesioner ...	62
Tabel 5.1.7 Distribusi Menurut Kepatuhan Minum ARV	64
Tabel 5.1.8 Presentasi Kepatuhan Minum ARV Berdasarkan Hasil Kuesioner	65
Tabel 5.1.9 Distribusi Responden Menurut Kualitas Hidup	67
Tabel 5.1.10 Presentasi Kualitas Hidup Berdasarkan Hasil Kuesioner	68
Tabel 5.2.1 Hubungan Status Nutrisi Dengan Kualitas Hidup	72
Tabel 5.2.2 Hubungan Pengetahuan Dengan Kualitas Hidup	74
Tabel 5.2.3 Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup	77
Tabel 5.2.4 Hubungan Kepatuhan Minum ARV Dengan Kualitas Hidup	81

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Kerangka Konsep	35
---------------------------------	----

Lembar Informasi untuk Subjek Penelitian

Hal : Permohonan menjadi responden

Kepada Yth :

Bapak/Ibu di tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoheva Surandari

Mahasiswi : S1 Keperawatan STIK Sint Carolus Jakarta

NIM : 201512056

Judul Penelitian : “Faktor–Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien HIV/AIDS”

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor–Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien HIV/AIDS.

Untuk keperluan tersebut, saya memohon agar Bapak/Ibu dalam penelitian ini menjadi responden dalam penelitian ini. Keterlibatan Bapak/Ibu dalam penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi pribadi, serta semua yang diterima akan dijaga kerahasiannya. Peneliti bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Apabila Bapak/Ibu bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, Mohon menandatangani lembar persetujuan dan memberikan jawaban pada lembar kuesioner.

Atas perhatian, ketersediaan dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Yang membuat pernyataan

Yoheva Surandari

Lembar Persetujuan Subjek Penelitian

Judul Penelitian :

“Faktor–Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien HIV/AIDS”.

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Tanggal Lahir/Usia :

1. Saya menegaskan bahwa saya telah membaca lembar informasi dan telah mendapat penjelasan mengenai penelitian diatas.
2. Saya memahami bahwa tidak ada efek samping atau komplikasi yang timbul dalam penelitian ini.
3. Saya memahami bahwa partisipasi saya dalam penelitian ini bersifat sukarela dan saya bebas mengundurkan diri setiap waktu.
4. Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Jakarta, _____

Responden

(_____)

I. Karakteristik Responden

Lingkarilah pilihan yang telah disediakan sesuai dengan jawaban anda

No. Responden :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin :
1. Laki-laki
2. Perempuan

Tingkat Pendidikan :
1. SD
2. SMP
3. SMA
4. Perguruan Tinggi (SI/SII/SIII)

Bekerja : Ya, sebagai
Posisi :
Aktivitas :
Lama Bekerja :

BB : Kg.

TB : Cm.

IMT : (Diisi Oleh Peneliti)

II. Kualitas hidup

Pertanyaan berikut ini menyangkut perasaan anda terhadap kualitas hidup, kesehatan dan hal – hal lain dalam hidup anda. **Pilihlah jawaban yang menurut anda paling sesuai.** Jika anda tidak yakin tentang jawaban yang akan anda berikan terhadap pertanyaan yang diberikan, pikiran yang pertama muncul pada benak anda seringkali merupakan jawaban yang terbaik. Pertanyaan ini merupakan tentang **kehidupan anda pada empat minggu terakhir.**

Berilah tanda ceklist (√) untuk jawaban yang anda pilih pada kolom yang di sediakan.

No	Pertanyaan	Sangat Buruk	Buruk	Biasa – Biasa Saja	Baik	Sangat Baik
1.	Bagaimana menurut Anda kualitas hidup Anda?					
	Pertanyaan	Sangat Tdk Memuaskan	Tdk Memuaskan	Biasa – Biasa Saja	Memuaskan	Sangat Memuaskan
2.	Seberapa puas Anda terhadap kesehatan Anda?					
Pertanyaan berikut tentang seberapa sering anda telah mengalami hal – hal berikut dalam empat minggu terakhir.						
	Pertanyaan	Tdk Sama Sekali	Sedikit	Dlm Jumlah Sedang	Sangat Sering	Dlm Jumlah Berlebihan
3.	Seberapa jauh rasa sakit fisik Anda mencegah Anda dalam beraktivitas sesuai kebutuhan Anda?					

4.	Seberapa sering Anda membutuhkan terapi medis untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari Anda?					
5.	Seberapa jauh Anda menikmati hidup Anda?					
6.	Seberapa jauh Anda merasa hidup Anda berarti?					
7.	Seberapa jauh Anda mampu berkonsentrasi					
8.	Secara umum, seberapa aman Anda rasakan dalam kehidupan Anda sehari-hari?					
9.	Seberapa sehat lingkungan dimana Anda tinggal (berkaitan dengan sarana dan prasarana)?					
		Tdk Sama Sekali	Sedikit	Sedang	Seringkali	Sepenuhnya Dialami
10.	Apakah Anda memiliki vitalitas yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari?					
11.	Apakah Anda dapat menerima penampilan tubuh Anda?					
12.	Apakah Anda memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan Anda?					
13.	Seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan Anda dari hari ke hari?					

14.	Seberapa sering Anda memiliki kesempatan untuk bersenang-senang/rekreasi?					
		Sangat Buruk	Buruk	Biasa – Biasa Saja	Baik	Sangat Baik
15.	Seberapa baik kemampuan Anda dalam bergaul?					
		Sangat Tdk Memuaskan	Tdk Memuaskan	Biasa – Biasa Saja	Memuaskan	Sangat Memuaskan
16.	Seberapa puas Anda dengan tidur Anda?					
17.	Seberapa puas Anda dengan kemampuan Anda menampilkan aktivitas kehidupan sehari-hari?					
18.	Seberapa puas Anda dengan kemampuan Anda untuk bekerja?					
19.	Seberapa puas Anda terhadap diri Anda?					
20.	Seberapa puas Anda dengan hubungan personal/sosial Anda?					
21.	Seberapa puas Anda dengan kehidupan seksual Anda?					
22.	Seberapa puas Anda dengan dukungan yang Anda peroleh dari teman Anda?					

23.	Seberapa puas Anda dengan kondisi tempat Anda tinggal saat ini?					
24.	Seberapa puas Anda dengan akses anda pada layanan kesehatan?					
25.	Seberapa puas Anda dengan transportasi yang Anda harus jalani?					
		Tdk Pernah	Jarang	Cukup Sering	Sangat Sering	Selalu
26.	Seberapa sering memiliki perasaan negatif seperti <i>'feelling blue'</i> (kesepian, putus asa, cemas dan depresi)?					

Tabel berikut di isi oleh peneliti setelah wawancara selesai.

Domain	Jumlah pernyataan	Raw Score	Transformed Scores*	
			4 – 20	0 – 100
Fisik	$(6 - Q3) + (6 - Q4) + Q10 + Q15 + Q16 + Q17 + Q18$	a =	b =	c =
Psikologi	$Q5 + Q6 + Q7 + Q11 + Q19 + (6 - Q26)$	a =	b =	c =
Hubungan sosial	$Q20 + Q21 + Q22$	a =	b =	c =
Lingkungan	$Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 + Q23 + Q24 + Q25$	a =	b =	c =

III. Pengetahuan

Berilah tanda ceklist (✓) untuk jawaban yang anda pilih pada kolom yang di sediakan.

No	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Penyebab HIV adalah Human Immunodeficiency Virus.		
2.	AIDS disebabkan oleh virus HIV.		
3.	Virus HIV menyerang system kekebalan tubuh.		
4.	Pengobatan antiretroviral (ARV) yang menjadi pilihan pertama pengobatan untuk kasus HIV/AIDS.		
5.	Kegagalan terapi ARV sering terjadi karena ketidakpatuhan pasien.		
6.	Gejala penderita HIV/AIDS yaitu diare, penurunan berat badan, dan sering demam.		
7.	Pengobatan ARV akan memberikan efek sakit kepala dan perasaan mual.		
8.	HIV dapat ditularkan dari ibu yang sedang hamil ke bayi yang dikandung.		
9.	Salah satu komplikasi dari penyakit HIV adalah infeksi penyakit lain seperti TBC.		
10.	Meminum obat ARV dilakukan dalam waktu yang sama setiap kali minum obat.		
11.	Infeksi jamur dan sariawan berkepanjangan merupakan salah satu gejala dari penyakit AIDS.		
12.	Kunjungan rutin menjadi salah satu kunci sukses pengobatan ARV.		

IV. Kepatuhan

Berilah tanda ceklist (✓) untuk jawaban yang anda pilih pada kolom yang di sediakan.

No	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak setuju
1.	Saya merasa senang dapat melakukan pengobatan ARV.				
2.	Saya minum obat ARV sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter/perawat.				
3.	Saya minum obat ARV pada jam yang sama setiap hari.				
4.	Meskipun banyak efek samping yang ditimbulkan dari obat ARV, namun saya tetap minum obat sesuai dengan dosis yang ditentukan.				
5.	Saya paham akibat yang ditimbulkan bila saya tidak patuh minum obat ARV.				
6.	Saya membawa obat ARV milik saya kemanapun saya pergi.				
7.	Walaupun banyak obat ARV yang harus saya minum, saya tidak pernah merasa bosan dan tetap minum sesuai dosis.				
8.	Saya menggunakan alarm atau tanda pengingat yang berbunyi setiap waktunya minum obat ARV.				
9.	Saya selalu kontrol sebelum obat ARV saya habis.				
10.	Tenaga kesehatan di tempat saya berobat selalu memberi pujian apabila saya kontrol tepat waktu.				
11.	Saya rutin memeriksakan CD4 setiap 6 bulan sekali.				
12.	Walaupun akses jalan ke tempat saya kontrol sulit, saya akan tetap datang.				

13.	Saya tahu jika tidak teratur minum obat ARV akan menjadi resisten.				
14.	ARV akan memberikan efek positif bagi kesehatan orang dengan HIV/AIDS.				
15.	Saya tetap mengkonsumsi obat walaupun sedang bersama teman – teman.				

VII. Dukungan Keluarga

Berilah tanda ceklist (✓) untuk jawaban yang anda pilih pada kolom yang di sediakan.

NO	Pertanyaan	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1.	Keluarga mendampingi saya disaat saya sedang sedih.				
2.	Saat saya mengalami kesulitan, keluarga saya membantu.				
3.	Pendapat saya dihargai di keluarga.				
4.	Saya dipercayakan keluarga saya untuk melakukan suatu pekerjaan.				
5.	Keluarga saya memiliki waktu untuk mengajak saya rekreasi atau berlibur.				
6.	Aktivitas dan pergaulan saya di pantau keluarga saya.				
7.	Jika saya tidak bisa mengambil obat, keluarga bersedia mengambilkan obat saya.				
8.	Ketika saya mengalami kegaagalan, keluarga memotivasi saya.				
9.	Saya didukung keluarga untuk aktif dalam kegiatan yang positif.				
10.	Perhatian dari keluarga membuat saya semangat menjalani terapi.				
11.	Walaupun menghabiskan banyak biaya dalam pengobatan, keluarga saya mendukung sepenuhnya.				
12.	Bila sudah jadwal control ke RS, saya di temani keluarga.				
13.	Keluarga saya mengajak saya untuk ikut apabila ada acara di luar rumah.				
14.	Perubahan menjadi lebih baik yang saya lakukan di motivasi oleh keluarga.				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : YOHEVA SURANDARI

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Maret 1992

Alamat Rumah : Perumahan Pondok Sukatani Permai. Jln. Tanjung Raya.
Blok DD 6 N0. 12. RT. 05. RW. 20. Tapos – Depok.
Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan : SD Katolik Maria
SMP Katolik Maria
SMA Mardi Waluya Cibinong
Akademi Keperawatan Hang Tuah Jakarta

Riwayat Pekerjaan : RS. Sahid Sahirman Memorial Hospital

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PENGETAHUAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	25	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	25	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.877	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penyebab HIV adalah Human Immunodeficiency Virus.	21.80	8.000	.724	.862
AIDS disebabkan oleh virus HIV.	21.88	7.693	.663	.862
Virus HIV menyerang system kekebalan tubuh.	21.80	8.000	.724	.862
Pengobatan Antiretroviral (ARV) yang menjadi pilihan pertama pengobatan untuk kasus HIV/AIDS.	21.88	7.693	.663	.862
Kegagalan terapi ARV sering terjadi karena ketidakpatuhan pasien.	21.80	8.000	.724	.862
Gejala penderita HIV/AIDS yaitu diare, penurunan berat badan dan demam.	21.88	7.693	.663	.862
Obat ARV dapat menghilangkan virus HIV.	22.16	7.973	.343	.886
Pengobatan ARV akan memberikan efek sakit kepala, seluruh badan tidak enak, dan perasaan mual.	21.88	7.693	.663	.862
HIV/AIDS dapat menularkan dari ibu yang hamil kedalam bayi yang di kandung.	21.96	8.207	.326	.883
Salah satu komplikasi dari penyakit HIV adalah infeksi penyakit lain seperti TBC.	22.16	7.973	.343	.886
Meminum obat ARV dilakukan dalam waktu yang sama setiap kali minum obat.	21.80	8.000	.724	.862
Infeksi jamur dan sariawan berkepanjangan merupakan salah satu gejala dari penyakit AIDS.	21.84	8.140	.507	.870
Kunjungan rutin menjadi salah satu kunci sukses pengobatan ARV.	21.80	8.000	.724	.862

No.	Pertanyaan	Nilai Tabel R	Corrected Item-Total Correlation	Ket
1	Penyebab HIV adalah Human Immunodeficiency Virus.	.48	.724	V
2	AIDS disebabkan oleh virus HIV.	.48	.663	V
3	Virus HIV menyerang system kekebalan tubuh.	.48	.724	V
4	Pengobatan Antiretroviral (ARV) yang menjadi pilihan pertama pengobatan untuk kasus HIV/AIDS.	.48	.663	V
5	Kegagalan terapi ARV sering terjadi karena ketidakpatuhan pasien.	.48	.724	V
6	Gejala penderita HIV/AIDS yaitu diare, penurunan berat badan dan demam.	.48	.663	V
7	Obat ARV dapat menghilangkan virus HIV.	.48	.343	TV
8	Pengobatan ARV akan memberikan efek sakit kepala, seluruh badan tidak enak, dan perasaan mual.	.48	.663	V
9	HIV/AIDS dapat menularkan dari ibu yang hamil kedalam bayi yang di kandung.	.48	.326	TV
10	Salah satu komplikasi dari penyakit HIV adalah infeksi penyakit lain seperti TBC.	.48	.343	TV
11	Meminum obat ARV dilakukan dalam waktu yang sama setiap kali minum obat.	.48	.724	V
12	Infeksi jamur dan sariawan berkepanjangan merupakan salah satu gejala dari penyakit AIDS.	.48	.507	V
13	Kunjungan rutin menjadi salah satu kunci sukses pengobatan ARV.	.48	.724	V

Ket :

V = Valid

TV = Tidak Valid

HASIL Uji VALIDITAS DAN RELIABILITAS DUKUNGAN KELUARGA

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	25	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	25	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.836	16

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Keluarga mengabaikan saya disaat saya sedang sedih.	41.24	57.357	.343	.832
Saat saya mengalami kesulitan, keluarga saya membantu.	41.44	52.007	.689	.813
Pendapat saya dihargai dikeluarga.	41.64	54.823	.575	.821
Saya dipercayakan keluarga saya untuk melakukan suatu pekerjaan.	41.88	52.277	.656	.815
Keluarga saya memiliki waktu untuk mengajak saya rekreasi atau berlibur.	42.36	53.157	.654	.816
Aktivitas dan pergaulan saya dipantau keluarga.	42.48	53.927	.581	.820
Jika saya tidak bisa mengambil obat, keluarga bersedia mengambilkan obat untuk saya.	42.24	53.273	.523	.823
Ketika saya mengalami kegagalan, keluarga memotivasi saya.	41.72	52.877	.527	.822
Saya dilarang keluarga untuk bergaul dengan orang lain.	41.12	57.110	.331	.833
Saya didukung keluarga untuk aktif dalam kegiatan yang positif.	41.72	52.543	.611	.817
Perhatian dari keluarga membuat saya semangat menjalani terapi.	41.80	52.250	.609	.817
Saat saya butuh bantuan, keluarga mengabaikan saya.	41.16	56.557	.411	.829
Walaupun menghabiskan banyak biaya dalam pengobatan, keluarga saya mendukung sepenuhnya.	42.56	69.757	-.501	.884
Bila sudah jadwal kontrol ke RS, saya di temani keluarga.	42.64	53.740	.464	.826
Keluarga saya mengajak saya untuk ikut apabila ada acara diluar rumah.	42.00	55.083	.513	.824
Perubahan menjadi lebih baik yang saya lakukan di motivasi oleh keluarga.	41.60	53.333	.533	.822

No	Pertanyaan	Nilai Tabel R	Corrected Item-Total Correlation	Ket
1	Keluarga mengabaikan saya disaat saya sedang sedih.	.43	.343	TV
2	Saat saya mengalami kesulitan, keluarga saya membantu.	.43	.689	V
3	Pendapat saya dihargai dikeluarga.	.43	.575	V
4	Saya dipercayakan keluarga saya untuk melakukan suatu pekerjaan.	.43	.656	V
5	Keluarga saya memiliki waktu untuk mengajak saya rekreasi atau berlibur.	.43	.654	V
6	Aktivitas dan pergaulan saya dipantau keluarga.	.43	.581	V
7	Jika saya tidak bisa mengambil obat, keluarga bersedia mengambilkan obat untuk saya.	.43	.523	V
8	Ketika saya mengalami kegagalan, keluarga memotivasi saya.	.43	.527	V
9	Saya dilarang keluarga untuk bergaul dengan orang lain.	.43	.331	TV
10	Saya didukung keluarga untuk aktif dalam kegiatan yang positif.	.43	.611	V
11	Perhatian dari keluarga membuat saya semangat menjalani terapi.	.43	.609	V
12	Saat saya butuh bantuan, keluarga mengabaikan saya.	.43	.411	TV
13	Walaupun menghabiskan banyak biaya dalam pengobatan, keluarga saya mendukung sepenuhnya.	.43	.501	V
14	Bila sudah jadwal kontrol ke RS, saya di temani keluarga.	.43	.464	V
15	Keluarga saya mengajak saya untuk ikut apabila ada acara diluar rumah.	.43	.513	V
16	Perubahan menjadi lebih baik yang saya lakukan di motivasi oleh keluarga.	.43	.533	V

Ket :

V = Valid

TV = Tidak Valid

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KEPATUHAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	25	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	25	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.935	17

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Saya merasa senang dapat melakukan pengobatan ARV.	51.80	59.667	.631	.932
Saya minum obat ARV sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter/perawat.	51.80	58.500	.680	.931
Saya malas kontrol ke RS karena jaraknya cukup jauh dari rumah.	52.08	60.493	.495	.935
Saya minum obat ARV pada jam yang sama setiap hari.	51.92	58.327	.728	.930
Meskipun banyak efek samping yang ditimbulkan dari obat ARV, namun saya tetap minum obat sesuai dengan dosis yang ditentukan.	52.04	59.707	.742	.931
Saya paham akibat yang ditimbulkan bila saya tidak patuh minum obat ARV.	51.80	59.833	.612	.933
Saya membawa obat ARV milik saya kemanapun saya pergi.	52.04	57.207	.684	.931
Walaupun banyak obat ARV yang harus saya minum, saya tidak pernah merasa bosan dan tetap minum obat sesuai dosis.	52.12	57.360	.566	.935
Saya menggunakan alarm atau tanda pengingat yang berbunyi setiap waktunya minum obat ARV.	51.96	57.873	.797	.929
Saya selalu kontrol sebelum obat ARV saya habis.	51.84	56.807	.787	.928
Tenaga kesehatan di tempat saya berobat selalu memberi pujian apabila saya kontrol tepat waktu.	52.28	58.043	.542	.935
Saya rutin memeriksa CD4 setiap 6 bulan sekali.	52.20	58.000	.639	.932
Walaupun akses jalan ke rumah sakit tempat saya kontrol sulit, saya akan tetap berusaha datang.	51.96	57.707	.816	.928
Saya tahu jika tidak teratur minum obat ARV akan menjadi resisten.	51.88	57.277	.748	.929
Tanpa diingatkan untuk minum obat, saya tahu jam berapa saya harus minum obat.	52.16	59.140	.471	.937
ARV akan memberikan efek positif bagi kesehatan orang dengan HIV/AIDS.	51.88	58.277	.720	.930
Saya tetap mengonsumsi obat walaupun sedang bersama teman - teman.	52.08	58.993	.751	.930

No	Pertanyaan	Nilai Tabel R	Corrected Item-Total Correlation	Ket
1	Saya merasa senang dapat melakukan pengobatan ARV.	.41	.631	V
2	Saya minum obat ARV sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter/perawat.	.41	.680	V
3	Saya malas kontrol ke RS karena jaraknya cukup jauh dari rumah.	.41	.495	V
4	Saya minum obat ARV pada jam yang sama setiap hari.	.41	.728	V
5	Meskipun banyak efek samping yang ditimbulkan dari obat ARV, namun saya tetap minum obat sesuai dengan dosis yang ditentukan.	.41	.742	V
6	Saya paham akibat yang ditimbulkan bila saya tidak patuh minum obat ARV.	.41	.612	V
7	Saya membawa obat ARV milik saya kemanapun saya pergi.	.41	.684	V
8	Walaupun banyak obat ARV yang harus saya minum, saya tidak pernah merasa bosan dan tetap minum obat sesuai dosis.	.41	.566	V
9	Saya menggunakan alarm atau tanda pengingat yang berbunyi setiap waktunya minum obat ARV.	.41	.797	V
10	Saya selalu kontrol sebelum obat ARV saya habis.	.41	.787	V
11	Tenaga kesehatan di tempat saya berobat selalu memberi pujian apabila saya kontrol tepat waktu.	.41	.542	V
12	Saya rutin memeriksa CD4 setiap 6 bulan sekali.	.41	.639	V
13	Walaupun akses jalan ke rumah sakit tempat saya kontrol sulit, saya akan tetap berusaha datang.	.41	.816	V
14	Saya tahu jika tidak teratur minum obat ARV akan menjadi resisten.	.41	.748	V
15	Tanpa diingatkan untuk minum obat, saya tahu jam berapa saya harus minum obat.	.41	.471	V
16	ARV akan memberikan efek positif bagi kesehatan orang dengan HIV/AIDS.	.41	.720	V
17	Saya tetap mengkonsumsi obat walaupun sedang bersama teman - teman.	.41	.751	V

Ket :

V = Valid

TV = Tidak Valid

ANALISA UNIVARIAT

1. USIA

Usia Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	DEWASA MUDA (19-34THN)	31	47.7	47.7	47.7
	DEWASA TUA (35-60)	34	52.3	52.3	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

2. JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PRIA	40	61.5	61.5	61.5
	WANITA	25	38.5	38.5	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

3. TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	31	47.7	47.7	47.7
	PERGURUAN TINGGI	34	52.3	52.3	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

4. PENGETAHUAN

Pengetahuan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PENGETAHUAN KURANG	24	36.9	36.9	36.9
	PENGETAHUAN BAIK	41	63.1	63.1	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

5. DUKUNGAN KELUARGA

Dukungan Keluarga Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK MENDUKUNG	35	53.8	53.8	53.8
	MENDUKUNG	30	46.2	46.2	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

6. KEPATUHAN

Kepatuhan Minum Obat Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK PATUH	27	41.5	41.5	41.5
	PATUH	38	58.5	58.5	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

7. STATUS NUTRISI

Status Nutrisi Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK BAIK (KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 18,9)	24	36.9	36.9	36.9
	BAIK (18,5-22,9)	41	63.1	63.1	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

8. KUALITAS HIDUP

Kualitas Hidup Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK BAIK	35	53.8	53.8	53.8
	BAIK	30	46.2	46.2	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

ANALISA BIVARIAT

1. HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KUALITAS HIDUP

PENGETAHUAN RESPONDEN * KUALITAS HIDUP RESPONDEN Crosstabulation

			KUALITAS HIDUP RESPONDEN		Total
			TIDAK BAIK	BAIK	
PENGETAHUAN RESPONDEN	PENGETAHUAN KURANG	Count	18	6	24
		% within PENGETAHUAN RESPONDEN	75.0%	25.0%	100.0%
		% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	51.4%	20.0%	36.9%
		% of Total	27.7%	9.2%	36.9%
	PENGETAHUAN BAIK	Count	17	24	41
		% within PENGETAHUAN RESPONDEN	41.5%	58.5%	100.0%
		% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	48.6%	80.0%	63.1%
		% of Total	26.2%	36.9%	63.1%
	Total	Count	35	30	65
		% within PENGETAHUAN RESPONDEN	53.8%	46.2%	100.0%
		% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	53.8%	46.2%	100.0%

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.325	.114	2.810	.005
N of Valid Cases		65			

2. HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDUP

DUKUNGAN KELUARGA RESPONDEN * KUALITAS HIDUP RESPONDEN Crosstabulation

			KUALITAS HIDUP RESPONDEN		Total
			TIDAK BAIK	BAIK	
DUKUNGAN KELUARGA RESPONDEN	TIDAK MENDUKUNG	Count	26	9	35
		% within DUKUNGAN KELUARGA RESPONDEN	74.3%	25.7%	100.0%
		% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	74.3%	30.0%	53.8%
		% of Total	40.0%	13.8%	53.8%
	MENDUKUNG	Count	9	21	30
		% within DUKUNGAN KELUARGA RESPONDEN	30.0%	70.0%	100.0%
		% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	25.7%	70.0%	46.2%
		% of Total	13.8%	32.3%	46.2%
Total	Count	35	30	65	
	% within DUKUNGAN KELUARGA RESPONDEN	53.8%	46.2%	100.0%	
	% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	53.8%	46.2%	100.0%	

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.443	.112	3.956	.000
N of Valid Cases		65			

3. HUBUNGAN KEPATUHAN DENGAN KUALITAS HIDUP

KEPATUHAN MINUM OBAT RESPONDEN * KUALITAS HIDUP RESPONDEN

Crosstabulation

			KUALITAS HIDUP RESPONDEN		Total
			TIDAK BAIK	BAIK	
KEPATUHAN MINUM OBAT RESPONDEN	TIDAK PATUH	Count	19	8	27
		% within KEPATUHAN MINUM OBAT RESPONDEN	70.4%	29.6%	100.0%
		% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	54.3%	26.7%	41.5%
		% of Total	29.2%	12.3%	41.5%
	PATUH	Count	16	22	38
		% within KEPATUHAN MINUM OBAT RESPONDEN	42.1%	57.9%	100.0%
		% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	45.7%	73.3%	58.5%
		% of Total	24.6%	33.8%	58.5%
Total		Count	35	30	65
		% within KEPATUHAN MINUM OBAT RESPONDEN	53.8%	46.2%	100.0%
		% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	53.8%	46.2%	100.0%

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.279	.118	2.365	.018
N of Valid Cases		65			

4. HUBUNGAN STATUS NUTRISI DENGAN KUALITAS HIDUP

Status Nutrisi Responden * KUALITAS HIDUP RESPONDEN Crosstabulation

			KUALITAS HIDUP RESPONDEN		Total
			TIDAK BAIK	BAIK	
Status Nutrisi Responden	TIDAK BAIK (KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 18,9)	Count	14	10	24
		% within Status Nutrisi Responden	58.3%	41.7%	100.0%
		% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	40.0%	33.3%	36.9%
		% of Total	21.5%	15.4%	36.9%
	BAIK (18,5-22,9)	Count	21	20	41
		% within Status Nutrisi Responden	51.2%	48.8%	100.0%
		% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN	60.0%	66.7%	63.1%
		% of Total	32.3%	30.8%	63.1%
Total	Count		35	30	65
	% within Status Nutrisi Responden		53.8%	46.2%	100.0%
	% within KUALITAS HIDUP RESPONDEN		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		53.8%	46.2%	100.0%

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.069	.123	.558	.577
N of Valid Cases		65			