



**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PEMBERIAN ASI PADA BAYI BARU LAHIR
DI RUANG PERAWATAN RSMK CIBUBUR
2015**

OLEH : Khoiriyah

NIM : 201312075

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN Sint Carolus

PROGRAM S1 KEPERAWATAN

JAKARTA

2015



**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PEMBERIAN ASI PADA BAYI BARU LAHIR
DI RUANG PERAWATAN RSMK CIBUBUR
2015**

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA KEPERAWATAN

OLEH : Khoiriyah

NIM : 201312075

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN Sint Carolus

PROGRAM S1 KEPERAWATAN

JAKARTA

2015

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SINT CAROLUS

PROGRAM S-1 KEPERAWATAN

Laporan penelitian

28 Juli 2015

Khoiriyah

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian ASI Pada Bayi Baru Lahir di ruang Perawatan RS Mitra Keluarga Cibubur 2015

xiv + 65 halaman, 27 tabel, 1 skema, 7 lampiran

ABSTRAK

ASI merupakan nutrisi yang ideal bagi bayi baru lahir sampai usia bayi 6 bulan sesuai dengan *World Health Organization* (WHO). Beberapa faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pemberian ASI diantaranya terdiri faktor internal dan eksternal pada ibu. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pemberian ASI pada bayi baru lahir di RS Mitra Keluarga Cibubur. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif korelasi dengan pendekatan *cross sectional* dan uji *chi square*. Jumlah sampel sebanyak 57 responden. Hasil penelitian distribusi frekuensi ibu yang memberikan ASI yaitu sebanyak 33 responden (57,9%). Sedangkan hasil *uji chisquare* 11 variabel independen dari faktor internal dan eksternal yang di uji, yang memiliki hubungan bermakna sebanyak 5 variabel yaitu pengetahuan (*p value* 0,000), motivasi (*p value* 0,000), sikap (*p value* 0,000), pengaruh informasi PASI (*p value* 0,000, dan, mitos (*p value* 0,001). Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, dengan menggunakan metode penelitian lainnya seperti metode kualitatif.

Kata kunci : ASI, faktor internal dan eksternal, uji *chi square*

Daftar Pustaka : 29 buku (2007-2014)

HIGH SCHOOL HEALTH SCIENCE SINT CAROLUS

BACHELOR OF NURSING

Research Report

28 July 2015

Khoiriyah

Factors Associated with Breast Feeding on Newborn Baby in Maintenance Room at Mitra Keluarga Cibubur Hospital 2015

xiv + 65 pages, 27 table, 1 diagram, 7 attachment

ABSTRACT

Breast milk is the ideal nutrition for the newborn baby until the age of 6 months in accordance with World Health Organization (WHO). Some of the factors associated with breast feeding is internal and external factors. The purpose of doing research is to identify the factors associated with breast feeding on newborn baby at Mitra Keluarga Cibubur Hospital. The type of research used is analysis of the correlation description with the approach cross sectional ang chi square test. The number of sample as much as 57 respondent. Research result frequency distribution of the mother who gives the breast milk as much as 33 respondent (57,9%). While the test results chi square of 11 independent variable of internal and external factors are in testing, that has a meaningful relationship as much as 5 variable is knowledge (*p value* 0,000), motivation (*p value* 0,000), attitude (*p value* 0,000), the influence of information breast milk alternate (*p value* 0,000, dan, myth (*p value* 0,001). This research is expected capable of being into considerations research furthermore, by using other research methods such as qualitative methods.

Keywords: : Breast Milk, internal and external factors, chi square test

Bibliography : 29 books (2007-2014)